



PRODUKTDATENBLATT

TARGET-EAGLE Kunststoff-Trainingsziele, Sockel und Zubehör

Version 1.4 | Stand 13.07.2026

Geltungsbereich

Dieses Dokument beschreibt die Standardmodelle der D- und X-Serie, die freigegebenen Materialstärken sowie die technischen Einsatzgrenzen. Maßgeblich sind die freigegebene Munition, Mindestdistanz, Montage, Standumgebung und die Prüfhinweise.

1. Produktfamilie und bestimmungsgemäßer Einsatz

TARGET-EAGLE führt Kunststoff-Trainingsziele der D- und X-Serie sowie Sockel, Verbinder, Adapter und ausgewählte Zielkomponenten. Die Produkte sind ausschließlich für schriftlich bestätigte Konfigurationen auf entsprechend zugelassenen Schießständen vorgesehen.



Produktfamilie mit Zielscheiben, Kunststoffsockeln und Halterungskomponenten.

2. Materialbeschreibung und Claim-Begrenzung

Die Zielmodelle bestehen aus hochbelastbarem Kunststoff. Die eingesetzte Materialausführung wird als selbstheilend*, UV-beständig* und witterungsbeständig* beschrieben. Bei einem dokumentierten Praxistest wurden auf einer Trefferfläche von etwa 10 mm rund 500 Schuss im Kaliber 9 mm auf das geprüfte Muster abgegeben; unter den dokumentierten Bedingungen wurde keine strukturelle Beschädigung festgestellt.*

* Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf die jeweils geprüfte beziehungsweise vom Hersteller dokumentierte Materialausführung und die zugehörigen Prüfbedingungen. Das konkrete Verhalten kann insbesondere je Modell, Charge, Munition, Auftreffleistung, Distanz, Montage, Temperatur, Witterung und Trefferverteilung abweichen. Die Angaben stellen keine Garantie für eine bestimmte Lebensdauer, Schusszahl, Kaliberfreigabe, Rückprallfreiheit oder uneingeschränkte Außenverwendung dar. Verbindlich sind die technischen Einsatzbedingungen und Produktinformationen der jeweiligen Ausführung.



Leistungsangaben mit dokumentierter Grundlage

Leistungs-, Haltbarkeits- und Materialangaben werden nur veröffentlicht, wenn Modell, Prüfbedingungen und Ergebnis eindeutig dokumentiert sind. Einzelne Bilder oder Trefferbilder begründen keine allgemeine Eignungs- oder Lebensdauerzusage.


3. Standardmodelle – Kerndaten

Modell	Produkt	Durchmesser	Stärke	Gewicht	Farbe
D-50	Kunststoff-Trainingsscheibe D-Serie	50 mm	15 mm	50 g	Milchweiß; Sonderfarben auf Anfrage
D-80	Kunststoff-Trainingsscheibe D-Serie	80 mm	15 mm	110 g	Milchweiß; Sonderfarben auf Anfrage
D-100	Kunststoff-Trainingsscheibe D-Serie	100 mm	20 mm	220 g	Milchweiß; Sonderfarben auf Anfrage
D-150	Kunststoff-Trainingsscheibe D-Serie	150 mm	20 mm	480 g	Milchweiß; Sonderfarben auf Anfrage
D-200	Kunststoff-Trainingsscheibe D-Serie	200 mm	15 mm	840 g	Milchweiß; Sonderfarben auf Anfrage
X-100	Mehrzweck-Trainingszieltafel X-Serie	100 mm	20 mm	210 g	Milchweiß; Sonderfarben auf Anfrage
X-150	Mehrzweck-Trainingszieltafel X-Serie	150 mm	20 mm	430 g	Milchweiß; Sonderfarben auf Anfrage
X-200	Mehrzweck-Trainingszieltafel X-Serie	200 mm	15 mm	800 g	Milchweiß; Sonderfarben auf Anfrage

4. Lieferumfang, Montage und Bestelleinheit

Modell	Lieferumfang	Befestigungskompatibilität	Bestelleinheit	Einsatzreferenz
D-50	1 Zielscheibe; Halterung und Befestiger nicht enthalten, sofern nicht ausdrücklich ausgewiesen	Geeignete Scharnier-/Fallzielhalterung; konkrete Konfiguration im Angebot bestätigen	1 Stück	TE-UL-D50
D-80	1 Zielscheibe; Halterung und Befestiger nicht enthalten, sofern nicht ausdrücklich ausgewiesen	Geeignete Scharnier-/Fallzielhalterung; konkrete Konfiguration im Angebot bestätigen	1 Stück	TE-UL-D80
D-100	1 Zielscheibe; Halterung und Befestiger nicht enthalten, sofern nicht ausdrücklich ausgewiesen	Geeignete Scharnier-/Fallzielhalterung; konkrete Konfiguration im Angebot bestätigen	1 Stück	TE-UL-D100
D-150	1 Zielscheibe; Halterung und Befestiger nicht enthalten, sofern nicht ausdrücklich ausgewiesen	Geeignete Scharnier-/Fallzielhalterung; konkrete Konfiguration im Angebot bestätigen	1 Stück	TE-UL-D150
D-200	1 Zielscheibe; Halterung und Befestiger nicht enthalten, sofern nicht ausdrücklich ausgewiesen	Geeignete Scharnier-/Fallzielhalterung; konkrete Konfiguration im Angebot bestätigen	1 Stück	TE-UL-D200
X-100	1 Zieltafel ohne Sockel; Befestiger nicht enthalten, sofern nicht ausdrücklich ausgewiesen	DZ501 oder geeignete Halterung; Kompatibilität vor Bestellung bestätigen	1 Stück	TE-UL-X100
X-150	1 Zieltafel ohne Sockel; Befestiger nicht enthalten, sofern nicht ausdrücklich ausgewiesen	DZ501 oder geeignete Halterung; Kompatibilität vor Bestellung bestätigen	1 Stück	TE-UL-X150
X-200	1 Zieltafel ohne Sockel; Befestiger nicht enthalten, sofern nicht ausdrücklich ausgewiesen	DZ501 oder geeignete Halterung; Kompatibilität vor Bestellung bestätigen	1 Stück	TE-UL-X200

TARGET-EAGLE D-SERIE - SCHEMATISCHER GRÖSSENVERGLEICH



D-Serie im Größenvergleich; Modellcode und schriftliche Kerndaten sind für die Auswahl maßgeblich.

5. Sockel, Verbinder und Zubehör

Modell	Produkt	Abmessungen / Kerndaten	Farbe	Lieferumfang	Bestelleinheit	Referenz
DZ501	Multifunktionaler Kunststoffsockel	90 × 85 × 35 mm	Schwarz	1 Sockel, 4 Befestigungsstifte, 4 Befestigungsringe, 2 Trägerplatten	1 Set	TE-MNT-DZ501
DF150G	Stahlziel, Ausführung mit seitlicher Kunststoffabdeckung	Ø 150 mm; Gesamtdicke 43 mm; Stahlplatte 8 mm; Gewicht 1.490 g	Gemäß bestätigter Ausführung	1 Baugruppe einschließlich Stahlziel; Befestiger gemäß Angebot	1 Stück	TE-UL-DF150G
DF150	Ersatz-Kunststoffabdeckung	Ø 150 mm; Dicke 35 mm; Gewicht 490 g	Gemäß bestätigter Ausführung	1 Ersatzabdeckung	1 Stück	TE-COMP-DF150
DF200G	Stahlziel, Ausführung ohne Seitenschutz	Ø 200 mm; Gesamtdicke 43 mm; Stahlplatte 8 mm; Gewicht 2.090 g	Gemäß bestätigter Ausführung	1 Baugruppe einschließlich Stahlziel; Befestiger gemäß Angebot	1 Stück	TE-UL-DF200G



Modell	Produkt	Abmessungen / Kerndaten	Farbe	Lieferumfang	Bestelleinheit	Referenz
ST3040	Multifunktionaler Dreibeige-Verbinder	260 × 150 × 46 mm; Wandstärke 8 mm; Gewicht 580 g; für Holzprofile 30 × 40 mm	Gemäß bestätigter Ausführung	1 Verbinder	1 Stück	TE-MNT-ST3040
ST50100	Mehrzweck-Zielständerverbinder	290 × 220 × 150 mm; Wandstärke 6 mm; Gewicht 1.600 g; für Holzprofile 50 × 100 mm	Gemäß bestätigter Ausführung	2 Verbinder	1 Set mit 2 Stück	TE-MNT-ST50100
DZJ090	Multifunktions-Adapterplatte	90 × 90 × 15 mm	Gemäß bestätigter Ausführung	1 Adapterplatte, 4 Befestigungsschrauben, 4 Befestigungsringe, 1 Trägerplatte	1 Set	TE-MNT-DZJ090

6. Sonderfarben und Sonderanfertigungen

- Standardfarbe der Zielmodelle: Milchweiß.
- Sonderfarben zum Beispiel Schwarz, Grün oder Gelb: Mindestbestellmenge 50 Stück je Modell und Farbe.
- Sonderformen bis etwa 800 × 400 mm können angefragt werden; Materialstärke, Farbe, Befestigung und Lieferumfang werden im Angebot festgelegt.
- Sonderausführungen erhalten eine eigene technische Referenz und dürfen nicht aus Standardmodellen abgeleitet werden.

7. Technische Einsatzgrenzen

Die Freigabe gilt für alle Standardmodelle der D- und X-Serie. Zulässig ist ausschließlich Fabrikmunition mit Vollmantelgeschoss (FMJ) im Kaliberbereich .22 lfb bis .45 ACP sowie .223 Rem. Die Mindestschussdistanz beträgt 2 m, auch bei .223 Rem. Selbstgeladene Munition wurde nicht getestet und ist nicht freigegeben. Hart-/Stahlkern-, Leuchtspur-, Brand-, panzerbrechende und explosive Munition ist ausgeschlossen.

Bedingungen der Freigabe

Einsatz nur auf zugelassenem Schießstand mit Betreiberfreigabe, geeignetem Kugelfang und freigegebener Montage. Sonderformen, geänderte Materialien, abweichende Halterungen oder andere Munitionsarten benötigen eine separate schriftliche Freigabe.

8. Gemeinsame Montage-, Prüf- und Austauschkriterien

- Nur die schriftlich bestätigte Kombination aus Ziel, Sockel, Verbinder, Holzprofil, Befestigern und Sicherungsteilen verwenden.



- Vor jeder Nutzung Ziel, Abdeckung, Befestiger, Sockel, Verbinder und Träger auf Risse, Ausbrüche, bleibende Verformung, lose Verbindungen, beschädigte Sicherungen und instabilen Stand prüfen.
- Nach außergewöhnlicher Belastung oder erkennbarer Veränderung zusätzliche Prüfung durchführen.
- Komponenten mit Rissen, Ausbrüchen, bleibender Verformung, gelösten Befestigungspunkten, beschädigter Halterung oder fehlenden Sicherungsteilen sofort aussondern.
- Produktgrenzen und Betreiberpflichten getrennt beachten; eine Betreiberfreigabe ersetzt keine fehlende Produktfreigabe.

9. Bestellung, Vertragspartner und Kontakt

Hersteller der beschriebenen Produktfamilie: LBN Co., Ltd., China. Einführer, verantwortlicher Wirtschaftsakteur in der EU, Verkäufer und Vertragspartner: SP Services GmbH, Kanalstraße 2, 63785 Oberburg a. Main, Deutschland. Für ein unverbindliches Angebot bitte Modell, Stückzahl, Lieferort und gewünschte Halterung angeben. Kontakt: anfrage@target-eagle.com | <https://target-eagle.com>